



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



NOME: ERGO PLUS | **SLOGAN:** ERGONOMIA EM UM CLIQUE.

APLICAÇÕES PADRÃO

APLICAÇÃO PADRÃO VERTICAL COLORIDA



APLICAÇÃO HORIZONTAL COLORIDA



APLICAÇÕES PADRÃO COM SLOGAN

APLICAÇÃO HORIZONTAL COLORIDA



APLICAÇÕES PADRÃO

APLICAÇÃO PADRÃO BRANCO



APLICAÇÃO PADRÃO PRETO



APLICAÇÕES PADRÃO COM SLOGAN

APLICAÇÃO PADRÃO PRETO



OUTRAS APLICAÇÕES



OUTRAS APLICAÇÕES



MALHA CONSTRUTIVA

A malha de construção é a organização especial do logotipo. A malha deve ser utilizada para a reprodução em suportes tridimensionais como placas, trófeus etc.

APLICAÇÃO MALHA CONSTRUTIVA




APLICAÇÃO DE CORES



C:55 | M:2 | Y:100 | K:0
R:134 | G:193 | B:64
#86C140



C:97 | M:33 | Y:100 | K:29
R:0 | G:107 | B:50
#006B32



C:0 | M:0 | Y:0 | K:0
R:255 | G:255 | B:255
#FFFFFF




APLICAÇÃO COM MARCAS

Convívio com outras marcas

Alinhamento horizontal com a marca principal

A marca principal deve ser 30% maior em área (largura x altura) que as demais.
A distância entre elas deve ser, no mínimo, igual à altura do símbolo “V”.



CARTÃO DE VISITA

É permitido o uso da marca da unidade, programa, divisão, setor e centro apenas com a sigla e sem o endosso.

formato - 90 x 55 mm.

cor - Pantone 281 C | 2925 C | Cool Gray 5 C

papel - couche 300 g/m²

acabamento - corte reto (simples) e lâminação frente e verso

Tipologias - Unidade, Programa, Divisão, Setor ou Centro - Gotham (bold) caixa alta; corpo 7, Nome e

Obs.: Caso seja necessário a impressão em outro idioma, poderá ser solicitada a versão frente e verso.

